


Korekcia odstávajúcich uší:



Popis:

Upravuje sa ostávanie ušnic ich „priklopením späť“ k hlave. Najvhodnejší vek je medzi 4 – 14 rokom (kým si deti svoj hendycap neuvedomujú), ale operácia je samozrejme možná i vo vyššom veku.

Trvanie:

2 – 3 hodiny

Vedľajšie účinky:

Prechodné napätie, bolestivosť, opuch, sčervenanie, svrbenie. (uši sú obviazané a pritlačené k hlave)

Riziká:

Infekcia chrupavky, veľký opuch, krvné podliatiny, asymetrické odstávanie ucha, návrat do pôvodnej polohy s potrebou chirurgickej korekcie.

Technika operácie:

Typ rezu v chirurgii ucha závisí od závažnosti problému a konkrétneho nálezu, nakoľko uši dostávajú. Operujú sa väčšinou obe uši. Pri jednom z postupov sa nareže koža na zadnej strane ucha a odkryje chrupavka, ktorú sa chirurg snaží opraviť tak, aby sa ucho priklopilo k hlave. Ucho vo väčšine prípadov nadobudne prirodzenejší tvar.

Hospitalizácia:

Nie je nutná, výkon je ambulantný.

Anestézia:

Celková.